



ESTADO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ  
CNPJ: 12.474.599/0001-84  
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro, Tauá–Ceará  
CEP: 63.660-000 - Fone (fax): 3437.1190

Câmara Municipal de Tauá  
Horácio Nogueira Granja Neto  
Presidente da CPM  
Fl. nº 78  
Visto

### LISTA DE PRESENÇA

Relação dos(as) licitantes que compareceram, nesta data, para participarem da licitação abaixo mencionada:

**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2702.01/2019 - CMT**

**OBJETO:** Aquisição equipamento e suprimento de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tauá.

#### LICITANTES:

**RAZÃO SOCIAL** : HERBERTH F. R. C. MOTA - ME

**CNPJ Nº** : 30.580.753/0001-84

**NOME** : Cesar Gustavos Jatai Cidrão

**CPF** : 033.949.183-31

**ASSINATURA** : Cesar Jatai Cidrão

**RAZÃO SOCIAL** : DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO 02274947333

**CNPJ Nº** : 14.739.980/0001-53

**NOME** : Dion Esterfene Barbosa Cidrão

**CPF** : 022.749.473-33

**ASSINATURA** : Dion Esterfene Barbosa Cidrão

Tauá-CE, 15 de Março de 2019.

*Horácio Nogueira Granja Neto*  
Horácio Nogueira Granja Neto  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Tauá

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Tauá-CE 14 de Março de 2019

Câmara Municipal de Tauá  
Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 2702.01/2019 - CMT, cujo objeto é a Aquisição equipamento e suprimento de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Tauá - CE, conforme especificações em anexo, parte integrante desse processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$				
		MARCA	UNI	QTD	UNITARIO	TOTAL
01	<p>TABLET - Capacidade: 8GB, Memória RAM: 1.5GB RAM, Processador: Quad-Core 1.3GHz, Sistema Operacional: Android 5.1, Sensores: Acelerômetro, Vídeo: Formatos Suportados para reprodução: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de reprodução: FHD (1920 x 1080)   @30fps Resolução de gravação: HD (1280 x 720)@30fps Formato suportado de Streaming: 3GP,MP4, Tamanho da tela: 7", Tipo de tela: Touch Screen / TFT, Resolução: 1280 x 800 (WXGA), Bluetooth: 4.0, Wi-Fi: Sim 802.11 b/g/n 2.4GHz, Câmera frontal: 2MP, Câmera traseira: 5MP AF., Recursos da câmera: Zoom: Digital 4x Modo de Foto: Automático, Pro, Panorama, Foto Sequencial, Embelezar rosto, Som e foto, Esportes Timer: Desativado, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos Efeitos de Foto: Negativo, Sépia, Escala de cinza. Formatos suportados: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Outros recursos: - Rádio FM: Sim - Gravação de Rádio FM: Sim - RDS: Sim, Alimentação da fonte: Bivolt, Alimentação do aparelho: Bateria recarregável Ions de Lítio 4000 mAh., GPS: Sim, Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD ATÉ 200GB,</p>	SAMSUNG	UN	14	895,70	12.539,80



**TIPI**  
**TECNOLOGIA**  
 DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO  
 CNPJ: 14.739.980/0001-53

Câmara Municipal de Tuiuti  
 Avenida Norberto Odebrecht, 1000

Presidência do CPL  
 FLN 122 Florácio

	Formatos Suportados de Imagem: BMP, GIF, JPEG, PNG.					
02	<p>TABLET - Sistema Operacional: Android, Processador: Octa-Core 1.8GHz, Tipo de tela: LCD TFT, Tamanho do Display: 10.5", Resolução: 1920x1200 (WUXGA), Conexão: 4G, Memória Interna: 32GB, Expansivo até: MicroSD até 400GB, Memória RAM: 3GB, Câmera traseira: 8MP, Câmera frontal: 5MP, Recursos de Câmera: Resolução 8MP F1.9; Zoom Zoom Digital até 4x; Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) Não; Sensor PhaseDetection (PDAF) Não; Foco Automático (AF) Sim; Modo de Foto Automático, Pro, Panorâmica, Foto Sequencial, HDR (Vívido), Noturno, Adesivo, Beleza; Timer Desativado, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos; Efeitos de Foto Outono, Creme, Profundo, Floresta, Clássico, Acolhedor, Memória, Bordo; Flash Flash LED, TV Digital: Não, Função Telefone: Sim, GPS: Sim, Bluetooth: Sim, Entradas: USB Conector Tipo C, Bateria: Ions de Lítio 7300 mAh</p>	SAMSUNG	UN	01	2.340,00	2.340,00
03	<p>TV - Resolução da Tela: Full HD, Tamanho da Tela: 49", Smart TV: Sim, Tecnologia da Tela: LED, Selo Inmetro: Sim, Classificação Energética: A, Resolução: 1920 x 1080, Tela Curva: Não, Frequência da Tela (Hz - MR): 60, Micro Dimming: Não, Wide Cor Enhancer (Plus): Sim, Peak Illuminator: Não, Auto Depth Enhancer: Não, PurCor: Não, Dolby MS10 / MS110: Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound / DNSe+: DTS Studio Sound, DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1: Sim, Som 3D: Não, Woofer: Não, Potência (RMS): 20W(10W+10W), Samsung SMART TV: Sim, Games: Não, Multimedia: Sim, Aplicativos: Sim, News On: Não, Painel Futebol: Não, Skype: Não, Web Browser: Sim, Multi-linkScreen: Não, ScreenMirroring: Sim, SMART View: Não, WiFi Direct: Sim, Sintonizador Digital: ISDB-T, Sintonizador Analógico: Sim, MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV: GINGA, HDMI: 2, USB: 1, Entrada Componente (Y/Pb/Pr): 1, Video composto (AV): 1, Ethernet (LAN): Sim, Fone de ouvido: Não, Saída de áudio (Mini Jack): 1, Saída de áudio digital (optico): Não, Antena (Terrestre / Cabo): 1 Terrestre, RS-232C: Não, Saída infra vermelho: Não, Conexão para One Connect: Não, MHL: Sim, HDMI 3D: Não, HDMI ARC: Não, Wireless LAN Built-in: Sim, Anynet+ (HDMI-CEC): Sim, Cor frontal: Preta, Tipo de base: Mini Arc, Giro (vertical / horizontal): Não, Sensor: Não, Fonte: AC100-240V 50/60Hz, Consumo de energia</p>	SAMSUNG	UN	02	2.820,00	5.640,00

DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO  
 RUA ANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 462, PLANALTO QUINAMUIU  
 CNPJ: 14.739.980/0001-53

*Flora*  
*Mamane*





**TECNOLOGIA**  
 DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO  
 CNPJ: 14.739.980/0001-53

Câmara Municipal de Teresopolis  
 Comissão Municipal de Licitação  
 Presidente: Sr. Cel.  
 FL Nº 123  
 Florácio

	(médio): 70W, Consumo em espera (Stand-by): 0.5W					
04	<p>Tipo de Impressão: Tanque de Tinta, Cor de Impressão: Colorida, Funções: Multifuncional, Indicação: Casa, Wi-Fi: Sim, Bluetooth: Não, Bivolt, Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros, Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel, Velocidade de impressão: Máxima - Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm /*/ Normal - Em preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm, Velocidade de cópia: 7,7 ISO cpm (em preto), 3,8 ISO cpm (em cores), Qualidade de cópia: Em cores, preto/branco, rascunho/padrão, Quantidade de cópia: 1-20 cópias (sem PC), Tamanho máximo da cópia: A4, carta, Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Resolução óptica: 1200 dpi, Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi, Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída, Características do Scanner: Digitalização para PC, Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), Suporte de Papel Sem PC: Normal (A4, Carta), Tamanhos de papel: 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, carta, ofício, A4, A6, meia carta, executivo, Tamanho máximo do papel: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2"), Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson; Papel sulte comum e papel fotogrático para jato de tinta, Tipos de envelope: Nº10, DL, C6; papel normal, sulte e correio aéreo, Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel fotogrático, 10 envelopes, Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, Conectividade padrão: USB de Alta Velocidade, Wireless 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct, Impressão a partir de um dispositivo móvel: Epson Connect Solutions : Epson iPrint App (IOS, Android ), Epson Email Print, Remote Print Driver / Outros: Google Cloud Print, Mopria Print Service, Windows Vista /Windows 7/Windows 8/8.1/Windows 10 (32bit/64bit), Windows Server 2003 SP2 e Windows Server 2016 , Mac OS X 10.6.8 e Mac OS 10.12.x, 1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas, 3 Garrafas com tinta colorida (Ciano, Magenta, Amarela) Rendem até 6.000 páginas</p>	EPSON	UN	02	1.339,20	2.678,40
05	<p>RB1100Dx4, Portas Ethernet 10/100/1000: 13, CPU: AL21400-1400-A0-E-1AN-8-C, Contagem de threads de CPU: 4, Contagem do núcleo da CPU: 4,</p>	MIKROTIK	UN	01	3.120,00	3.120,00

DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO  
 RUA ANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 462, PLANALTO QUINAMUIU  
 CNPJ: 14.739.980/0001-53

*Manoel Florácio*



**TIPI**  
**TECNOLOGIA**  
 DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO  
 CNPJ: 14.739.980/0001-53

Câmara Municipal de Itapetininga  
 Floração Negreiros Araújo  
 Presidente da CPL  
 124 Floração

	Frequência nominal da CPU: 1,4 GHz, Monitor atual: sim, Dimensões: 444 x 148 x 47 mm, Armazenamento estendido: 60D M.2 SSD incluído, Nível de licença: 6, Slots M.2: 2, Consumo máximo de energia: 25W, Sistema operacional: RouterOS, Monitor de temperatura de PCB: sim, PoE em: 802.3af / at, Power Jack: 2, Portas SATA: 2x SATA3, Porta serial: RS232, Tamanho da RAM: 1 GB, Tamanho do armazenamento: 128 MB, Tipo de armazenamento: NAND, Tensão de entrada suportada: 20 V - 57 V, Monitor de tensão: sim					
06	Modelo: UniFi UAP-AC-LR, Portas: 1 Gigabit Ethernet PoE (10/100/1000 Mbps), Botões: Reset, Antenas: 1 Antena Dual-Band, Tri-Polaridade, 3 dBi, 2.4 GHz MIMO 3X3, 5 GHz MIMO 2X2, Padrões Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Energia Power Over Ethernet Passivo (24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return), Fonte Alimentação: 24V, 0.5A Adaptador Gigabit PoE incluso, Consumo Máximo de Energia: 6.5 Watts (Suporta Power Save), Máximo TX Power (WLAN) 2.4 GHz: 24 dBm, 5 GHz: 22 dBm, BSSID: Até 4 por Rádio, Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), Certificações: CE, FCC, IC, Suporte de Montagem: Parede e Teto (Kits inclusos), Temperatura de Operação -10°C até 70°C, Alcance máximo: Até 183 metros, GESTÃO AVANÇADA DE TRÁFEGO, VLAN: 802.1Q, AdvancedQoS; Limitação de taxa por usuário, Isolamento para Tráfego de Visitantes; Suportado, WMM Modos: Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Background, Clientes Simultâneos; 200 ou mais, VELOCIDADES SUPORTADAS (MBPS), 802.11a; 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, 802.11n; 6.5 Mbps até 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40), 802.11ac; 6.5 Mbps até 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80), 802.11b; 1, 2, 5.5, 11 Mbps, 802.11g; 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps	UBIQUITI	UN	04	1.038,70	4.154,80
07	Modelo: Hotspot 300, Modo de operação: Roteador, Repetidor wireless, Capacidade simultânea: Até 60 usuários navegando, Frequência: 2,4 GHz, Potência de RF: 500 mW, Antenas: 2 antenas removíveis 5 dBi, Cobertura wireless: 300 m4, Padrão: IEEE 802.11 b/g/n 300 Mbps 2T2R, Chipset: Ralink RT3662, Flash: 8 MB, SDRAM: 64 MB, Sensibilidade: -90 dBm, Padrão: 10/100 Mbps, Porta: - 1 WAN/LAN (PoE passivo) - 1 LAN, Wireless: - Opção de ocultar SSID corporativo - Compatibilidade com a função Facebook Wi-Fi - Segurança: WEP / WPA-PSK (TKIP/AES) / WPA2-PSK (AES) - Multi SSID: 2 -	INTELBRAS	UN	02	494,00	988,00

DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO  
 RUA ANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 462, PLANALTO QUINAMUIU  
 CNPJ: 14.739.980/0001-53

Floração  
 Manoel



	Isolação de SSID: SSID visitante acessa somente a WAN, Sistema: - Backup/restauração - Configuração-padrão, QoS: - Controle de banda por SSID - Alocação dinâmica por usuário, Métodos de alimentação: - Alimentação PoE passiva: de 12 a 24 V - Fonte de alimentação: Entrada: 110/240 Vac 60 Hz / Saída: 12 Vdc					
08	Interface - 24 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps - Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX, Tabela de Mac Address 8K, Capacidade de comutação 48Gbps, Fonte de alimentação externa; 100-240V CA, 50/60Hz, FanQuantityFanless, Dimensões (L X C X A) 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm), RECURSOS DO SOFTWARE, Método de Transferência Armazena e Encaminha, Funções avançadas - Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure - Auto Uplink em Cada Porta, Certificação: FCC, CE, RoHS, Conteúdo do Pacote - Switch Gigabit de Mesa de 24 portas - Cabo de alimentação - Guia do Usuário, Requisitos do Sistema; Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.	TP-LINK	UN	01	1.032,20	1.032,20
09	Equipamentos compatíveis: Entrada Ethernet, Plug & Play; Não, Padrões: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, Velocidade de transmissão (Mbps): 2000Gbps, Conexões / Portas: 8 Portas tipo Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps, Requisitos do Sistema: Não informado pelo fornecedor, Voltagem: Bivolt	TP-LINK	UN	05	195,00	975,00
10	Tipo de Conector; CAT6 Macho, Contato Elétrico; 8 Vias, BLINDADO	Hi-TOP	UN	100	15,89	1.589,00
11	Cabo de Rede Categoria: CAT.6 Cor padrão: Azul claro Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa: PVC nas opções CM e CMX; Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m): que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 6,0 mm NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68% Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Massa líquida: 42 kg	DRAKA	CX	05	922,60	4.613,00
12	UPD - Processador Core i5-7400 Kaby Lake, Cache 6MB, 3Ghz (3.5GHz Max Turbo), LGA 1151, Placa-Mãe GA-H270M-GAMING 3 DDR4 LGA 1151 com USB Tipo-C, M.2 Socket 3 e SATA Express, Memória RAM de 8 GB 2400 MHz (1 x 8), Placa de Vídeo GeForce GT 1030 2GB DDR4 64bits GV-N1030D4-2GL, Disco Rígido de 1 TB, SSD 480GB	BRASINT	UN	02	5.127,50	10.255,00

Horácio - MONTANO

	A400, Fonte 650W 80 Plus White VS650, Gravador de DVD.					
13	Mini UPD, Processador Pentium Gold G5500T (2 núcleos, 3.2GHz, cache de 4MB, 35 W), Memória RAM 4GB (1x4GB) DDR4 2400 MHz, Disco rígido SATA de 500GB 2.5" (7200 RPM), 6 portas USB externas: 4 USB 3.1 (2 frontais/2 traseiras) e 2 USB 2.0 (2 traseiras), 1 RJ-45, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2, 1 UAJ, 1 saída, 1 DisplayPort 1.2, adicional (opcional), 1 VGA (opcional), 1 HDMI 2.0b (opcional), 1 serial + PS2 (opcional), 1 serial (opcional), 1 unidade M.2 para armazenamento (22 x 80 mm ou 22 x 30 mm), 1 unidade M.2 para wireless (22 x 30 mm), Slots da tampa para cabos, modelo Optiplex 3060.	DELL	UN	02	2.612,50	5.225,00
14	Mémoire 8gb 1600mhz DDR3L P/ Note	KINGSTON	UN	04	490,00	1.960,00
15	Teclado USB GT TGaming Preto/Vermelho	GOLDENTEC	UN	05	50,26	251,30
16	Mouse Óptico GT150 1000DPI USB	GOLDENTEC	UN	05	18,20	91,00
17	Estabilizador Hexus 500va Bivolt (HEXUS500BI BASICO)	MICROSOL	UN	02	268,80	537,60
18	SSD 480GB A1000 M.2 2280, Leitura 1500MB/s, Gravação 900MB/s (SA1000M8/480G)	KINGSTON	UN	02	1.195,60	2.391,20
19	Kit Teclado e Mouse Wireless 850, ABNT 2 - PY9-00021 Cor: Preto, Layout: ABNT 2, Conexão: USB, Tipo: Wireless, Distância: Até 9 metros, Frequência: 2.4 Ghz, Rastreamento: 1000 dpi, Alimentação: Pilha	MICROSOFT	UN	02	252,00	504,00
<b>TOTAL</b>						<b>60.885,30</b>

**NOME:** Dion Esterfene Barbosa Cidrão

**ENDEREÇO:** Rua Ana Gonçalves de Oliveira - Planalto Quinamuiu, nº 462

**CNPJ/CPF N°:** 14.739.980/0001-53

**REPRESENTANTE LEGAL:** Dion Esterfene Barbosa Cidrão

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente

*Dion Esterfene Barbosa Cidrão*

Dion Esterfene Barbosa Cidrão  
CPF: 022.749.473-33

DION ESTERFENE BARBOSA CIDRÃO  
CNPJ: 14.739.980/0001-53