



CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUÁ

Requerimento nº25 /2022

Tauá, 25 de fevereiro de 2022.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tauá.

Protocolo Sob o nº 118/2022
as folhas 12 no livro de Protocolo nº 02

Tauá, 25/02/2022

Servidor Responsável [Assinatura]

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, seja oficiado a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, solicitando informações a CAGECE sobre a obra de saneamento básico do bairro Aldeota.

O Vereador abaixo signatário, no uso de suas funções legislativas e na forma regimental, **requer** após ouvido o plenário, seja oficiado a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, **solicitando informações a CAGECE sobre a obra de saneamento básico do bairro Aldeota.**

Apresente justifica-se tendo em vista a de os transtornos causados pelo esgoto a céu aberto, expondo a população do referido bairro a possíveis doenças, desde a paralisação da obra.


Por ser um pleito bastante conhecido e de suma importância para a população, espera-se uma solução que se traduza justa.

Paço da Câmara Municipal de Tauá, 25 de fevereiro de 2022.

[Assinatura]
Francisco Helder Lima Castelo
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
VISTO EM SESSÃO
28/02/2022

[Assinatura]
PRESIDENTE DA CMT



APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO
POR unanimidade dos presentes
SALA DAS SESSÕES 28/02/2022
[Assinatura]
PRESIDENTE.