



CÂMARA MUNICIPAL DE

TAUÁ

INDICAÇÃO Nº.932/2022.

27 de outubro de 2022.

Protocolo Sob o nº 622/2022
as folhas 88 no livro de Protocolo nº 02

Tauá, 27/10/2022

Servidor Responsável: [Assinatura]

Indicam a Sra. Prefeita Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a construção da rede de esgoto (saneamento básico), na Vila Joaquim Moreira, distrito de Marrecas, neste Município.

Os Vereadores signatários, fundamentados na legislação vigente e no Regimento Interno desta Casa **INDICA** a Sra. Prefeita Municipal de Tauá, através da secretaria competente, **a construção da rede de esgoto (saneamento básico), na Vila Joaquim Moreira, distrito de Marrecas, neste Município.**

J U S T I F I C A T I V A

Visando atender a solicitação dos moradores da referida localidade que se encontram prejudicados pela falta desse benefício para que seja providenciada a construção da rede de esgoto.

Uma ação que traga medidas voltadas à saúde pública, prevenção de patrimônio público e bem estar social. “Quando se tem comunidade limpa, se têm mais qualidade de vida, menos índices de doenças”. Além do embelezamento.

Por ser uma medida de suma importância para a população, espera-se uma solução que se traduza justa ao pleito ora formulado.

Plenário, 27 de outubro de 2022.

[Assinatura]
Luis Tomaz Dino
Vereador

MATERIA ENCAMINHADA
<u>P.M.T</u>
ATIVAS DO OF. Nº <u>1124/2022</u>
<u>[Assinatura]</u>
FUNÇÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
VISTO EM SESSÃO
31/10/2022
[Assinatura]
PRESIDENTE DA CMT