



CÂMARA MUNICIPAL DE

**TAUÁ**

**Requerimento nº 43/2019,**

Exmo. Sr. Valdemar Gomes Bezerra Junior,  
Presidente da Câmara Municipal de Tauá.

Tauá, 26 de abril de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ  
VISTO EM SESSÃO  
*[Handwritten Signature]*  
Presidente

Protocolo Sob o nº 680/2019  
as folhas 11 no livro de Protocolo nº 022  
Tauá, 20/04/19  
Servidor Responsável Bruno

**Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá o encaminhamento de ofício ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS, solicitando providencias de imediato na limpeza manual da parede dos açudes bem como a remoção de todo material e limpeza do sangradouro, neste Município.**

O Vereador abaixo assinado, no uso de suas funções legislativas, e na forma regimental, REQUER da Mesa Diretora desta Casa, depois de ouvido o Plenário, o encaminhamento de ofício ao Departamento Nacional de Obras Contra a Seca- DNOCS, solicitando providencias imediato na limpeza manual de todos os açudes bem como a remoção de todo material e limpeza do sangradouro, neste Município.

APROVADO EM \_\_\_\_\_ DISCUSSÃO  
POR \_\_\_\_\_  
SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**JUSTIFICATIVA**

*[Handwritten Signature]*  
-PRESIDENTE-

Essa solicitação se faz necessária, pois a falta de manutenção e limpeza pode causar a possibilidade de uma possível tragédia, caso medidas não sejam tomadas pelo Departamento Nacional de Obras Conta a Seca (DNOCS), que é o órgão responsável pelo manancial.

Por ser um pleito de interesse da população espera-se uma solução que se traduza justa.

Câmara Municipal de Tauá 26 de abril de 2019

MATERIA ENCAMINHADA  
DNOCS  
ATRAVES DO OF. Nº 269/2019  
Camila  
FUNICIONÁRIO

*[Handwritten Signature]*  
**Antônio Cicero Marques Lima**  
Vereador

APROVADO EM 02/04 DISCUSSÃO  
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES  
SALA DAS SESSÕES 29/04/19  
*[Handwritten Signature]*  
-PRESIDENTE-